QUORUM SC

Ingrediente activo: Fipronil
Concentración: 20 % p/p
Nomenclatura química: 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-TRIFLUOROMETHYLSULFINYLPYRAZOLE-3-CARBONITRILE
Clasificación química: INSECTICIDA FENILPIRAZOL
Acción: Actúa por ingestión
Uso: Insecticida.

MODO DE EMPLEO

Pueden usarse equipos manuales o motorizados. Agregar la cantidad adecuada de QUORUM SC (ver Dosis) sobre el agua, agitar adecuadamente para lograr una completa homogeneización. Rociar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse, transitar o depositar huevos. Agitar antes de usar y rociar empleando 1 litro de la dilución preparada cada 20 m2.

Dosis:
Emplear 1 – 1,5 ml de QUORUM SC por litro de agua.
Las dosis mas elevadas corresponden a altas infestaciones y/o aplicaciones sobre superficies porosas (cemento, ladrillo, yeso).

INFORMACIÓN GENERAL:

PLAGAS QUE CONTROLA

Blatella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Periplaneta fuliginos, arañas, chinches, garapatas, piojos y pulgas.

Información Toxicológica:

DL_{50} Oral aguda, ratas macho 97 mg/Kg

DL_{50} Oral aguda, ratas hembra > 2000 mg/Kg

MARCA	EMPRESA	N° DE INSCRIPCIÓN ANMAT-INAL	FORM.	CONC.
QUORUM SC	CHEMOTECNICA S.A.	R.N.P.U.D. N° 250072 SENASA C-3152	SC	20 %